DLP 10 -11- 87050904

Avertissements agricoles



Bulletin n° 27 du 06 novembre 1987 Numérotation continue n° 55

COLZA :

. Charançon du bourgeon terminal : intervenir en cas de captures

CEREALES :

. Pucerons : pas de traitement

COMMANDER LE COMPTE-RENDU D'ESSAIS 1987

COLZA :

- Charançon du bourgeon terminal :

Le colza possède entre 5 et 7 feuilles, il est en général en très bon état végétatif.

Des charançons du bourgeon terminal ont été capturés :

. en Meuse, dans les régions de :

PIERREFITTE : 2 captures le 28/10
VAUCOULEURS : 3 captures le 13/10
ABAINVILLE : 2 captures le 27/10
NANT LE PETIT : 4 captures le 28/10

. en Meurthe-et-Moselle, dans les régions de :

CHAMBLEY : 3 captures le 02/11
MOINEVILLE (BEAUMONT) : 7 captures le 28/10

Dans ces régions, une intervention est à réaliser dès que possible, en cas de captures de charançons durant les 10 à 15 jours derniers.

Dans les autres régions, continuer à surveiller régulièrement les cuvettes jaunes.

Imprimerie de la Station de NANCY
Directeur-Gérant : D. VERBEKE
Publication Périodique
CPPAP No : 2011 AD
Abonnement annuel : 185 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38-40, rue Sainte-Catherine
54000 NANCY

P 83



CEREALES :

- Situation :

Les orges ont actuellement 1 à 2 talles ; les premiers blés commencent à taller.

Malgré les températures clémentes, les populations de pucerons restent très faibles, généralement inférieures à 10 % de pieds colonisés.

Dans quelques parcelles, des jaunissements apparaissent :

- soit aux extrémités des feuilles (tournières) : il s'agit alors de redoublement d'herbicides,

- soit par ronds plus ou moins étendus : il s'agit alors d'asphyxie ou d'un manque **momentané** d'azote utilisé à la transformation des matières organiques (paille).

Un feutrage blanc gris dû à l'oïdium est parfois observé sur orge.

- Préconisations :

Il est inutile d'intervenir actuellement contre les pucerons.

Notons que pour la troisième année consécutive, un traitement contre ces insectes sera vraisemblablement évité.

Contrôler encore pendant quelques jours les parcelles où vous aviez repéré dernièrement quelques pucerons.

Une intervention ne se justifierait actuellement que si **plus de 30 %** des pieds étaient colonisés.

A RESERVER DES MAINTENANT

LE COMPTE RENDU DES ESSAIS REGIONAUX
S.R.P.V. LORRAINE 1987

Au sommaire :

I - CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES DE LA CAMPAGNE 86-87

II - CEREALES A PAILLE :

. Bilan de campagne
. Desherbage pré-levée
. Desherbage post-levée automne
. Desherbage post-levée printemps
. Septoriose blé
. Rhynchosporiose orge
. Jaunisse nanisante de l'orge
. Raisonnement des maladies du blé

III - COLZA :

. Bilan de campagne
. Desherbage anti-dicotylédones
. Desherbage anti-graminées
. Cylindrosporiose

IV - MAIS :

. Bilan de campagne
. Pyrale (trichogramme)

Chaque essai conduit en Lorraine sera accompagné de la synthèse établie à l'échelon national à partir d'un plus grand nombre d'essais.

De plus, si un type d'essai n'a pas été suivi en Lorraine, mais que le thème intéresse la région, nous vous ferons part de ses résultats (cas de l'helminthosporiose, desherbage du chiendent...).

Prix (participation aux frais d'envoi) : 11,00 F

Cette somme ne pourra être perçue qu'en timbres poste (5 timbres à 2,20 F).

Ce document est gratuit pour nos observateurs et les agriculteurs ayant accueilli nos essais.

Coupon réponse à retourner avant le **15/12/1987** au

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
38, rue Ste Catherine - 54043 NANCY CEDEX

NOM : . . . . Prénom : . . . .

ADRESSE : . . . .

. . . .

Souhaite recevoir |___| compte-rendu(s) d'essais et nous adresse |_________| en timbre poste.